



SCHEMA PRODOTTO

GLOVELY SATIN

| | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Codice : GLOST | Data: Dicembre 2014 | Edizione 2, Revisione 0 | Pag. 1 di 2 |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|



Nome commerciale:

GLOVELY SATIN

Tipologia:

**Guanto in lattice satinato pluriuso con bordino salvagoccia.
Forma anatomica destra e sinistra, satinato internamente per un
comfort superiore, finitura esterna antiscivolo.**

Fabbricante:

**RAYS SPA
Via Francesco Crispi 26
60027 Osimo AN - Italia**

Codice prodotto:

GLOST + TAGLIA

Marchatura CE:

**Dispositivo Protezione Individuale - I categoria,
ai sensi D. Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686.**

Destinazione d'uso: guanti casalinghi indicati per lavori agricoli, giardinaggio, lavorazioni meccaniche leggere, pulizie industriali e sanificazioni, igiene e pulizia domestica.

Materiale: lattice di gomma

Colore: naturale

**SCHEDA PRODOTTO****GLOVELY SATIN**

| | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| Codice : GLOST | Data: Dicembre 2014 | Edizione 2, Revisione 0 | Pag. 2 di 2 |
|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|

Polso: con bordino salvagoccia e taglia impressa in rilievo

Palmo: testurizzato a scaglia di pesce per eccellente presa sul bagnato

Finitura interna: satinata

Aspetto: verso della mano specifico (Dx / Sn)

Vantaggi:

- Ottima elasticità
- Indicato per la protezione da detergenti chimici a bassa concentrazione
- Palmo testurizzato a squama di pesce per un'eccellente presa sul bagnato
- Rivestimento interno di cotone per un maggiore comfort
- Effetto assorbente del sudore
- Bordino arrotolato anti-sgocciolamento
- Buona resistenza meccanica

Dimensioni del dispositivo:

| TAGLIA | CODICE ARTICOLO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | SPESSORE | CODICE A BARRE |
|--------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| S - 6 | GLOSTS | 300 +/- 10 mm | 95 +/- 5 mm | 0.28 +/- 0.02 | 8034049493600 |
| M - 7 | GLOSTM | 300 +/- 10 mm | 105 +/- 5 mm | 0.28 +/- 0.02 | 8034049493617 |
| L - 8 | GLOSTL | 300 +/- 10 mm | 115 +/- 5 mm | 0.28 +/- 0.02 | 8034049493624 |
| XL - 9 | GLOSTXL | 300 +/- 10 mm | 123 +/- 5 mm | 0.28 +/- 0.02 | 8034049493631 |

RAYS SPA

via Francesco Crispi 26 - 60027 Osimo (AN) - Italy
Tel. (+39) 071 2868935 - (+39) 071 2868468 - (+39) 0717819766
Fax (+39) 071 2910403 - (+39) 071 2868911
www.rays.it - info@rays.it



SCHEDA PRODOTTO

GLOVELY SATIN

| | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Codice : GLOST | Data: Dicembre 2014 | Edizione 2, Revisione 0 | Pag. 3 di 2 |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|

Confezionamento: ogni paio è imbustato in polybag termosaldato con foro Euro. 60 paia/cartone

Controlli di qualità in produzione e sul prodotto finito: il produttore ha stabilito ed effettua correntemente una serie di procedure per assicurare che il prodotto sia identificato, controllato e testato per la conformità ad una serie di specifici requisiti.

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione: tenere lontano dalla luce diretta del sole, conservare in un luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano da sorgenti di ozono o fonti infiammabili.

Precauzioni: prima dell'uso, controllate che ogni guanto sia esente da difetti o imperfezioni. In caso di dubbio, gettare il guanto e sostituirlo con un altro. Se i guanti vengono usati a contatto con sostanze chimiche:

- Evitate il contatto diretto della sostanza chimica con la pelle, anche se tale sostanza è dichiarata come inoffensiva
- I guanti sono stati progettati per la protezione da schizzi accidentali o per un breve contatto. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Assicurarsi che la sostanza chimica non possa entrare a contatto con la pelle tramite il polsino.

I guanti non devono essere usati in applicazioni che richiedano protezione contro il rischio meccanico o termico.

RAYS SPA

via Francesco Crispi 26 - 60027 Osimo (AN) – Italy
Tel. (+39) 071 2868935 – (+39) 071 2868468 – (+39) 0717819766
Fax (+39) 071 2910403 - (+39) 071 2868911
www.rays.it - info@rays.it



SCHEMA PRODOTTO

GLOVELY SATIN

Codice : GLOST

Data: Dicembre 2014

Edizione 2, Revisione 0

Pag. 4 di 2

Avvertenze: la scelta del guanto idoneo al tipo di lavoro deve essere fatta in base al tipo di lavoro, di rischio, in base alle esigenze del posto di lavoro e alle condizioni ambientali.

Il prodotto contiene lattice; può causare in soggetti sensibili patologie allergico/irritative con quadri clinici anche gravi in soggetti a rischio.

Evitare il contatto prolungato con olii, grassi e derivati di idrocarburi.

Guanti non utilizzabili con prodotti irritanti e corrosivi.

Prima di ogni utilizzo controllare integrità del guanto.

Indossare i guanti asciutti all'interno con le mani asciutte e pulite.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio del guanto.

Smaltimento: i guanti usati potrebbero essere contaminati con agenti infettivi o altri materiali rischiosi. Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti.

L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate.

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali vigenti in materia.

RAYS SPA
Product Specialist
Gloves Division



RAYS SPA

via Francesco Crispi 26 - 60027 Osimo (AN) - Italy
Tel. (+39) 071 2868935 - (+39) 071 2868468 - (+39) 0717819766
Fax (+39) 071 2910403 - (+39) 071 2868911
www.rays.it - info@rays.it